

ASP WG100

A L U S Y S T E M




ASP WG100



ASP WG 100 sistema skirta **ŽIEMOS SODŲ** konstrukcijoms. Sudaryta iš įvairių, tarp savęs tobulai suderintų komponentų.

Sistema suderinama su kitomis ALUSYSTEM ASP60/70/75 bei ASP HS sistemomis, todėl tai leidžia išgauti įvairių dydžių ir formų statinius bei įgalina realizuoti net ir itin sudėtingų kampų konstrukcijas. Termoizoliacinių profilių ir aukščiausios kokybės stiklų dėka ALUSYSTEM žiemos sodai leidžia pasiekti puikius termoizoliacinius rodiklius.

ASP WG100 HI



Žiemos sodo sistema ASP WG 100 HI leidžia projektuoti ir gaminti konstrukcijas su termoizoliaciniais tilteliais, kurie suteikia aukštą šilumos izoliacijos lygį. Šilumos laidumo koeficientas siekia 0,6 W/(m²K). Dėka platesnio šilumos tiltelio, galima naudoti 3 stiklo paketų užpildą. Aliuminio rėmai pasižymi dideliu sandarumu ir yra lengvai formuojami. ASP WG 100 HI sistema puikiai derinama su šilta langų-durų ASP 75 HI sistema.

ASP WG100/WG100 HI



Priklausomai nuo projekto individualuomo, sistema gali pasiūlyti daug įvairių dizaino galimybių: daug įvairių horizontalios projekcijos formų nuo paprasto vienšlaičio iki daugiakampio stogo.



UAB „DAŽYMO MEISTRAS“
Pramonės g. 141, Vilnius
Įm. k. 301740704
profiliai@dazymomeistras.lt

ASP WG100/WG100 HI

Žiemos sodo funkcijos gali būti įvairios, todėl ir galimi konstrukcijų projektavimo variantai yra beribiai – nuo nedidelio iki masyvaus namo priestato.



*Dažymo
meistras*

UAB „DAŽYMO MEISTRAS“
Pramonės g. 141, Vilnius
Įm. k. 301740704
profiliai@dazymomeistras.lt