

ASP F80 FIRE

A L U S Y S T E M



ЗАО „DAŽYMO MEISTRAS“


Адрес: Pramonės ул. 141

Код предприятия: 301740704


profiliai@dazymomeistras.lt

ASP F80 FIRE

ASP 80 FIRE система приспособлена для проектирования противопожарных одно и двухстворчатых дверей, перегородок и технических окон.




ASP 80 FIRE



ASP 80HI FIRE

ASP F80 FIRE

При использовании соответствующих материалов, стеклянного или гипсового заполнения, возможно достичь EI15, EI30 EI45, EI60 класса огнестойкости. Система **ASP80 FIRE** отличается хорошей тепловой и шумоизоляцией, водонепроницаемостью, устойчивостью порывам ветра. Произведенные испытания подтвердили высокую огнестойкость, из-за чего система получила сертификат AT-15-9525/2015



ASP F80 FIRE

Технические параметры	ASP 80 FIRE		
Толщина стеклопакета	8-49 мм		
Глубина профиля	78 мм		
Ширина створки и рамы двери	66,7 мм	72,5 мм	97,7 мм
Ширины рамы окон	34 мм	55,7 мм	109 мм
Возможные варианты использования	Окна, двери, витрины		
Тепловые коэффициенты	Uf от 2,0 W/(m ² K)		
Класс огнеустойчивости	до EI60		
Сертификат	AT-15-9525/2015		

ASP F80 FIRE

